

ประตูรีเวอร์แนง

ประตูสำหรับ
รถผ่าน

ประตูสำหรับ
คนเดินผ่าน

รีเวอร์แนง
แบบ FIX

บานเลื่อน

บานเลื่อน

บานเปิด

บานเฟี้ยม

รีเวอร์แนงบังตา

1 บานเลื่อนเดี่ยว
ซ่อนกำแพง/ระแนงFIX

2 บานเลื่อนลากจูง
(เลื่อน 2 บานเป็นต้นไป)

3 บานเลื่อนสลับ

4 บานเลื่อนรางโค้ง

1 บานเปิดเดี่ยว

2 บานเปิดคู่กลาง

3 บานสวิง

ระแนงกล่อง

ระแนงเกล็ด Z

1"

1.6"

4"

รูปแบบระแนง



RECOMMENDED

ขนาด ความสูงของระแนง
1.5 / 2.0 / 3.0 / 6.0 เมตร

ติดตั้งระแนง
แปะนอกโครง






ติดตั้งระแนง
แปะในโครง

1"X1"

1"X1.6"





1.6"X1.6"

1X5 CM.
โซวหน้า 5 CM.



1 บานเลื่อนเดี่ยว
ซ่อนกำแพง/ระแนงFIX

ระแนงอยู่ในโครง




ขนาดระแนง

RECOMMENDED





1"X1.6" ไซ้หน้า 1"



2 บานเลื่อนลากจูง
(เลื่อน 2 บานเป็นต้นไป)

ระแนงอยู่นอกโครง



ขนาดระแนง

RECOMMENDED







1"X1" ไซ้หน้า 1"


1"X1.6" ไซ้หน้า 1"

1.6"X1.6"


1X5 CM. ไซ้หน้า 5




3 บานเลื่อนสลับ ระแนงอยู่ในโครง




4 บานเลื่อนโค้ง ระแนงอยู่ในโครง



ขนาดระแนง




1"X1"




1"X1.6" ไขว้หน้า 1"

RECOMMENDED ✓

5 บานเปิด ระแนงอยู่นอกโครง



1.6"X1.6"



1X5 CM. ไขว้หน้า 5